

ჯიშის აღწერილობა

ახმეტური შავი

კულტურა: ვაზი

ჯიშის ადგილობრივი სახელწოდება: ახმეტური შავი

ტაქსონის ბოტანიკური სახელწოდება: *Vitis vinifera* L. ssp.

სელექციონერი: ადგილობრივი

გავრცელების არეალი: ძირითადად გავრცელებულია კახეთში

გამოყენების სახე: იძლევა მაღალხარისხოვან წითელ ღვინოს

ძირითადი ამპელოგრაფიული მახასიათებლები:

ახალგაზრდა ყლორტი

2	ზრდის კონუსის გახსნილობა	(5) გახსნილი
4	ზრდის კონუსზე განთხმული შებუსვის ანტოციანური შეფერილობა	(1) არ არის
3	ზრდის კონუსზე განთხმული შებუსვის სიხშირე	(5) საშუალო

ყლორტი

9	დგომა (ახვევამდე)	(5) ჰორიზონტალური
10	მუხლთაშორისების შეფერვა ზურგის მხარეს	(3) წითელი
11	მუხლთაშორისების შეფერვა მუცლის მხარეს	(2) მწვანე და წითელი

ახალგაზრდა ფოთოლი

6	ფოთლის ზედა მხარის შეფერილობა	(4) ბრიჯაოსფერი/სპილენძისფერი
7	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებს შორის განთხმული შებუსვის სიხშირე	(9) ძალიან ხშირი

ზრდასრული ფოთოლი

18	ფირფიტის ფორმა	(3) ხუთკუთხა
20	ნაკვეთების რაოდენობა	(3) ხუთი
19	ფირფიტის ზედა მხარის ბურთულოვნება	(1) ძალიან სუსტი
26	კბილების ფორმა	(2) ორივე გვერდი სწორი და (3) ორივე გვერდი ამოზნექილი
23	ყუნწის ამონაკვეთის გახსნილობა. გადაფარვის ხარისხი	(2) ღია
28	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებს შორის განთხმული ბუსუსების სიხშირე	(5) საშუალო

რქა

44	ძირითადი ფერი	(2) ყავისფერი
----	---------------	---------------

რეპროდუქციული ორგანო

16	ყვავილი	(3) სრულად განვითარებული მტვრიანები და სრულად განვითარებული გინეცეუმი
----	---------	---

მტევანი

32	მტევნის ზომა (ყუნწის გარეშე)	(5) საშუალო
33	სიკუმსე	(7) კუმსი
34	ყუნწის სიგრძე	(5) საშუალო

მარცვალი

36	ფორმა (ფოტოები)	(3) მოკლე ელიფსური
37	მარცვლის კანის შეფერილობა	(9) მოლურჯო-შავი
40	რბილობის ანტოციანური შეფერილობა	(1) არ არის
41	რბილობის სიმკვრივე	(1)რბილი
42	განსაკუთრებული გემო	(1)არ არის
43	წიპწების არსებობა	(3) სრულფასოვანი

დამატებითი მახასიათებლები OIV-ის მიხედვით:

OIV 016	თანმიმდევრული პწკალების რაოდენობა	(1)ორი ან ნაკლები
OIV 070	ფოთლის ფირფიტის ზედა მხარეზე მთავარი ძარღვების ანტოციანური შეფერილობა	(4) მეორე განტოვამდე
OIV 072	ფოთლის ფირფიტის გოფირება	(3) სუსტი
OIV 074	ფოთლის ფირფიტის პროფილი განივ ჭრილში	(3) კიდეები ზევით აწეული
OIV 080	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთის ფუძის ფორმა	(1)U-ს ფორმის
OIV 081-1	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთზე კბილების არსებობა	(1)არ არის
OIV 081-2	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთის ძარღვით შემოსაზღვრულობა	(1) არ არის
OIV 083-2	ფოთლის ზედა ამონაკვეთზე კბილების არსებობა	(1)არ არის
OIV 086	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებზე გართხმული ბუსუსების სიხშირე	(1)სუსტი
OIV 087	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებზე სწორმდგომი ბუსუსების სიხშირე	(1) არ არის ან ძალიან სუსტი
OIV 203	მტევნის სიგანე	(7) განიერი
OIV 208	მტევნის ფორმა	(3) ძაბრისებური
OIV 209	ფრთების რაოდენობა	(2) ერთი-ორი
OIV 220	მარცვლის სიგრძე	(5) საშუალო
OIV 221	მარცვლის სიგანე	(3) მცირე
OIV 351	ყლორტის ზრდის სიძლიერე	(7) ძლიერი
OIV 502	ერთი მტევნის წონა	(5) საშუალო
OIV 503	ერთი მარცვლის წონა	(5) საშუალო
OIV 504	მოსავალი კგ/მ ²	(7) მაღალი