

ჯიშის აღწერილობა  
ბუდეშური წითელი

კულტურა: ვაზი




ჯიშის ადგილობრივი სახელწოდება: ბუდეშური წითელი

ტაქსონის ბოტანიკური სახელწოდება: *Vitis vinifera* L. ssp.

სელექციონერი: ადგილობრივი

გავრცელების არეალი: ძირითადად გავრცელებულია კახეთში

გამოყენების სახე: იძლევა მაღალხარისხოვან წითელ ღვინოს



ძირითადი ამპელოგრაფიული მახასიათებლები:

ახალგაზრდა ყლორტი

2	ზრდის კონუსის გახსნილობა	(5) გახსნილი
4	ზრდის კონუსზე განრთხმული შებუსვის ანტოციანური შეფერილობა	(2)სუსტი
3	ზრდის კონუსზე განრთხმული შებუსვის სიხშირე	(5) საშუალო

ყლორტი

9	დგომა (ახვევამდე)	(3)ნახევრად-სწორმდგომი
10	მუხლთამორისების შეფერვა ზურგის მხარეს	(2) მწვანე და წითელი
11	მუხლთამორისების შეფერვა მუცლის მხარეს	(1)მწვანე

ახალგაზრდა ფოთოლი

6	ფოთლის ზედა მხარის შეფერილობა	(1)ყვითელი
7	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებს შორის განრთხმული შებუსვის სიხშირე	(5) საშუალო

ზრდასრული ფოთოლი

18	ფირფიტის ფორმა	(3) ხუთკუთხედი
20	ნაკვეთების რაოდენობა	(3) ხუთი
19	ფირფიტის ზედა მხარის ბურთულოვნება	(3) სუსტი
26	კბილების ფორმა	(2) ორივე გვერდი სწორი
23	ყუნწის ამონაკვეთის გახსნილობა. გადაფარვის ხარისხი	(3) ღია
28	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებს შორის განრთხმული ბუსუსების სიხშირე	(3) სუსტი

### რქა

44	ძირითადი ფერი	(3) მოწითალო-იისფერი
----	---------------	----------------------

### რეპროდუქტიული ორგანო

16	ყვავილი	(3) სრულად განვითარებული მტვრიანები და სრულად განვითარებული გინეცეუმი
----	---------	---

### მტევანი

32	მტევნის ზომა (ყუნწის გარეშე)	(5) საშუალო
33	სიკუმსე	(3) თხელი
34	ყუნწის სიგრძე	(5) საშუალო

### მარცვალი

36	ფორმა (ფოტოები)	(4) მოგრძო ელიფსური
37	მარცვლის კანის შეფერილობა	(5) ვარდისფერი
40	რბილობის ანტოციანური შეფერილობა	(1) არ არის
41	რბილობის სიმკვრივე	(2) საშუალო
42	განსაკუთრებული გემო	(1) არ არის
43	წიპწების არსებობა	(3) სრულფასოვანი

დამატებითი მახასიათებლები OIV-ის მიხედვით:

OIV 016	თანმიმდევრული პწკალების რაოდენობა	(1)ორამდე
OIV 070	ფოთლის ფირფიტის ზედა მხარეზე მთავარი ძარღვების ანტოციანური შეფერილობა	(4) მეორე განტოტვამდე
OIV 072	ფოთლის ფირფიტის გოფრირება	(1)არ არის ან ძალიან სუსტი
OIV 074	ფოთლის ფირფიტის პროფილი განივ ჭრილში	(3) ზემოთ აწეული კიდეებით
OIV 080	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთის ფუძის ფორმა	(1)U-ს ფორმის
OIV 081-1	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთზე კბილების არსებობა	(9) არის
OIV 081-2	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთის ძარღვით შემოსაზღვრულობა	(1) არ არის
OIV 083-2	ფოთლის ზედა ამონაკვეთზე კბილების არსებობა	(1)არ არის
OIV 086	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებზე გართხმული ბუსუსების სიხშირე	(1)არ არის
OIV 087	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებზე სწორმდგომი ბუსუსების სიხშირე	(1) არ არის ან ძალიან სუსტი
OIV 203	მტევნის სიგანე	(3) მცირე
OIV 208	მტევნის ფორმა	(2)კონუსური
OIV 209	ფრთების რაოდენობა	(2) ერთი-ორი
OIV 220	მარცვლის სიგრძე	(5) საშუალო
OIV 221	მარცვლის სიგანე	(3) მცირე
OIV 351	ყლორტის ზრდის სიძლიერე	(7) ძლიერი
OIV 502	ერთი მტევნის წონა	(3) მცირე
OIV 503	ერთი მარცვლის წონა	(5) საშუალო
OIV 504	მოსავალი კგ/მ <sup>2</sup>	(7) მაღალი