

ჯიშის აღწერილობა
მხარგრძელი

კულტურა: ვაზი




ჯიშის ადგილობრივი სახელწოდება: მხარგრძელი

ტაქსონის ბოტანიკური სახელწოდება: *Vitis vinifera* L. ssp.

სელექციონერი: ადგილობრივი

გავრცელების არეალი: ძირითადად გავრცელებულია კახეთში

გამოყენების სახე: იძლევა მაღალხარისხოვან თეთრ ღვინოს



ძირითადი ამპელოგრაფიული მახასიათებლები:

ახალგაზრდა ყლორტი

2	ზრდის კონუსის გახსნილობა	(5) გახსნილი
4	ზრდის კონუსზე განრთხმული შებუსვის ანტოციანური შეფერილობა	(2) სუსტი
3	ზრდის კონუსზე განრთხმული შებუსვის სიხშირე	(5) საშუალო

ყლორტი

9	დგომა (ახვევამდე)	(3) ნახევრად-სწორმდგომი
10	მუხლთაშორისების შეფერვა ზურგის მხარეს	(2) წითელი და მწვანე
11	მუხლთაშორისების შეფერვა მუცლის მხარეს	(1) მწვანე

ახალგაზრდა ფოთოლი

6	ფოთლის ზედა მხარის შეფერილობა	(4) სპილენძის/ბრინჯაოსფერი
7	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებს შორის განრთხმული შებუსვის სიხშირე	(7) ხშირი

ზრდასრული ფოთოლი

18	ფირფიტის ფორმა	(4) მრგვალი
20	ნაკვეთების რაოდენობა	(3) ხუთი
19	ფირფიტის ზედა მხარის ბურთულოვნება	(1) არ არის ან ძალიან სუსტი
26	კბილების ფორმა	(5) საშუალო-ორივე გვერდი სწორი და ორივე გვერდში ამოზნექილს შორის
23	ყუნწის ამონაკვეთის გახსნილობა. გადაფარვის ხარისხი	(2) ღია
28	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებს შორის განრთხმული ბუსუსების სიხშირე	(3) სუსტი

რქა

44	ძირითადი ფერი	(2) ყავისფერი
----	---------------	---------------

რეპროდუქტიული ორგანო

16	ყვავილი	(3) სრულად განვითარებული მტვრიანები და სრულად განვითარებული გინეცეუმი
----	---------	---

მტევანი

32	მტევნის ზომა (ყუნწის გარეშე)	(7) გრძელი
33	სიკუმსე	(5) საშუალო
34	ყუნწის სიგრძე	(5) საშუალო

მარცვალი

36	ფორმა (ფოტოები)	(3) მოკლე ელიფსური
37	მარცვლის კანის შეფერილობა	(1) მომწვანო-მოყვითალო
40	რბილობის ანტოციანური შეფერილობა	(1) არ არის
41	რბილობის სიმკვრივე	(2) საშუალო
42	განსაკუთრებული გემო	(1) არ არის
43	წიპწების არსებობა	(3) სრულფასოვანი

დამატებითი მახასიათებლები OIV-ის მიხედვით:

OIV 016	თანმიმდევრული პწკალების რაოდენობა	(1)ორი ან ნაკლები
OIV 070	ფოთლის ფირფიტის ზედა მხარეზე მთავარი ძარღვების ანტოციანური შეფერილობა	(2) მხოლოდ ყუნწის წერტილში
OIV 072	ფოთლის ფირფიტის გოფირება	(3) სუსტი
OIV 074	ფოთლის ფირფიტის პროფილი განივ ჭრილში	(3) ორივე გვერდი ამოზნექილი
OIV 080	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთის ფუძის ფორმა	(2){- ფიგურული ფრჩხილის ფორმის
OIV 081-1	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთზე კბილების არსებობა	(1)არ არის
OIV 081-2	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთის ძარღვით შემოსაზღვრულობა	(1) არ არის
OIV 083-2	ფოთლის ზედა ამონაკვეთზე კბილების არსებობა	(1)არ არის
OIV 086	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებზე გართხმული ბუსუსების სიხშირე	(5) საშუალო
OIV 087	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებზე სწორმდგომი ბუსუსების სიხშირე	(1) არ არის ან ძალიან სუსტი
OIV 203	მტევნის სიგანე	(5) საშუალო
OIV 208	მტევნის ფორმა	(2)კონუსური
OIV 209	ფრთების რაოდენობა	(2) ერთი-ორი
OIV 220	მარცვლის სიგრძე	(7) გრძელი
OIV 221	მარცვლის სიგანე	(5) სიგანე
OIV 351	ყლორტის ზრდის სიძლიერე	(5) საშუალო
OIV 502	ერთი მტევნის წონა	(3) მცირე
OIV 503	ერთი მარცვლის წონა	(3) მცირე
OIV 504	მოსავალი კგ/მ2	(5) საშუალო