

ჯიშის აღწერილობა
რქაწითელი მუსკატური

კულტურა: ვაზი


ჯიშის ადგილობრივი სახელწოდება: რქაწითელი მუსკატური

ტაქსონის ბოტანიკური სახელწოდება: *Vitis vinifera* L. ssp.

სელექციონერი: ვ.ქანთარია, ნ. ჩახნაშვილი

გავრცელების არეალი: გავრცელებულია რეგიონალურად

გამოყენების სახე: სასუფრე, იძლევა მაღალხარისხოვან თეთრ ღვინოს



ძირითადი ამპელოგრაფიული მახასიათებლები:

ახალგაზრდა ყლორტი

2	ზრდის კონუსის გახსნილობა	(5) სრულად გახსნილი
4	ზრდის კონუსზე განთხმული შებუსვის ანტოციანური შეფერილობა	(1) არ არის ან ძალიან სუსტი
3	ზრდის კონუსზე განთხმული შებუსვის სიხშირე	(1) არ არის

ყლორტი

9	დგომა (ახვევამდე)	(1) სწორმდგომი
10	მუხლთაშორისების შეფერვა ზურგის მხარეს	(2) წითელი და მწვანე
11	მუხლთაშორისების შეფერვა მუცლის მხარეს	(1) მწვანე

ახალგაზრდა ფოთოლი

6	ფოთლის ზედა მხარის შეფერილობა	(4) სპილენძისფერი წითელი
7	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებს შორის განთხმული შებუსვის სიხშირე	(7) ხშირი

ზრდასრული ფოთოლი

18	ფირფიტის ფორმა	(2) სოლისებური
20	ნაკვეთების რაოდენობა	(3) ხუთი
19	ფირფიტის ზედა მხარის ბურთულოვნება	(3) სუსტი
26	კბილების ფორმა	(2) ორივე გვერდი სწორი
23	ყუნწის ამონაკვეთის გახსნილობა. გადაფარვის ხარისხი	(2) ღია
28	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებს შორის განთხმული ბუსუსების სიხშირე	(3) სუსტი

რქა

44	ძირითადი ფერი	(3) მოყავისფრო
----	---------------	----------------

რეპროდუქტიული ორგანო

16	ყვავილი	(3) სრულად განვითარებული მტვრიანები და სრულად განვითარებული გინეცეუმი
----	---------	---

მტევანი

32	მტევნის ზომა (ყუნწის გარეშე)	(5) საშუალო
33	სიკუმსე	(5) საშუალო
34	ყუნწის სიგრძე	(3) მოკლე

მარცვალი

36	ფორმა (ფოტოები)	(3) მოკლე ელიფსური
37	მარცვლის კანის შეფერილობა	(1) მომწვანო-მოყვითალო
40	რბილობის ანტოციანური შეფერილობა	(1) არ არის
41	რბილობის სიმკვრივე	(2) საშუალო
42	განსაკუთრებული გემო	(2) მუსკატური
43	წიპწების არსებობა	(2) საშუალო

დამატებითი მახასიათებლები OIV-ის მიხედვით:

OIV 016	თანმიმდევრული პწკალების რაოდენობა	(1)ორი ან ნაკლები
OIV 070	ფოთლის ფირფიტის ზედა მხარეზე მთავარი ძარღვების ანტოციანური შეფერილობა	(3) პირველ განტოტვამდე
OIV 072	ფოთლის ფირფიტის გოფირირება	(1)არ არის
OIV 074	ფოთლის ფირფიტის პროფილი განივ ჭრილში	(5) ტალღოვანი
OIV 080	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთის ფუძის ფორმა	(2) V- ს ფორმის
OIV 081-1	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთზე კბილების არსებობა	(1)არ არის
OIV 081-2	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთის ძარღვით შემოსაზღვრულობა	(1) არ არის
OIV 083-2	ფოთლის ზედა ამონაკვეთზე კბილების არსებობა	(1)არ არის
OIV 086	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებზე გართხმული ბუსუსების სიხშირე	(1) არ არის ან ძალიან სუსტი
OIV 087	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებზე სწორმდგომი ბუსუსების სიხშირე	(1) არ არის ან ძალიან სუსტი
OIV 203	მტევნის სიგანე	(5)საშუალო
OIV 208	მტევნის ფორმა	(2)კონუსური
OIV 209	ფრთების რაოდენობა	(1) ერთი-ორი
OIV 220	მარცვლის სიგრძე	(5)საშუალო
OIV 221	მარცვლის სიგანე	(5)საშუალო
OIV 351	ყლორტის ზრდის სიძლიერე	(5) საშუალო
OIV 502	ერთი მტევნის წონა	(3) მცირე
OIV 503	ერთი მარცვლის წონა	(3) მცირე
OIV 504	მოსავალი კგ/მ2	(5) საშუალო