

## საფერავი ბუდეშურისებრი

### საპასპორტო ინფორმაცია:

წარმოშობის ქვეყანა	საქართველო
ტაქსონომია	<i>Vitis vinifera</i> L. ssp.
სინონიმები	
ნომერი კოლექციაში	
მარცვლის ფერი	ლურჯი-მოშავო
გამოყენება	საღვინე - იძლევა მაღალხარისხოვან წითელ ღვინოს
სავეგეტაციო პერიოდი (საშ.დღე)	
ნიმუშის შესაბამისობა აღწერილობასთან	დასტურდება ამპელოგრაფიულად

### ძირითადი ამპელოგრაფიული მახასიათებლები

#### ახალგაზრდა ყლორტი

2	ზრდის კონუსის გახსნილობა	(5) სრულად გახსნილი
4	ზრდის კონუსზე განთხმული შებუსვის ანტოციანური შეფერილობა	(3) მცირე
3	ზრდის კონუსზე განთხმული შებუსვის სიხშირე	(1) არ არის

#### ყლორტი

9	დგომა (ახვევამდე)	(3) ნახევრად სწორმდგომი
10	მუხლთაშორისების შეფერვა ზურგის მხარეს	(2) მწვანე და წითელი
11	მუხლთაშორისების შეფერვა მუცლის მხარეს	(1) მწვანე

#### ახალგაზრდა ფოთოლი

6	ფოთლის ზედა მხარის შეფერილობა	(4) ღია ბრინჯაოსფერი წითელი
7	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ მარღვებს შორის განთხმული შებუსვის სიხშირე	(7) ხშირი

### ზრდასრული ფოთოლი

18	ფირფიტის ფორმა	(2) სოლისებური
20	ნაკვეთების რაოდენობა	(2), (3) სამი/ხუთი
19	ფირფიტის ზედა მხარის ბურთულოვნება	(5) საშუალო
26	კბილების ფორმა	(3) ორივე გვერდი ამოზნექილი
23	ყუნწის ამონაკვეთის გახსნილობა. გადაფარვის ხარისხი	(2) ღია
28	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებს შორის განრთხმული ბუსუსების სიხშირე	(7) ხშირი

### რქა

44	ძირითადი ფერი	(1) მოყვითალო მწვანე
----	---------------	----------------------

### რეპროდუქტიული ორგანო

16	ყვავილი	(3) სრულად განვითარებული მტვრიანები და სრულად განვითარებული გინეცეუმი
----	---------	---

### მტევანი

32	მტევნის ზომა (ყუნწის გარეშე)	(5) საშუალო
33	სიკუმსე	(5) საშუალო
34	ყუნწის სიგრძე	(5) საშუალო

### მარცვალი

36	ფორმა (ფოტოები)	(4) მოგრძო ელიფსური
37	მარცვლის კანის შეფერილობა	(9) მოლურჯო-მოშავო
40	რბილობის ანტოციანური შეფერილობა	(1) არ არის
41	რბილობის სიმკვრივე	(1) მცირედ
42	განსაკუთრებული გემო	(1) არ აქვს
43	წიპწების არსებობა	(3) სრულფასოვანი

**დამატებითი მახასიათებლები OIV-ის მიხედვით:**

OIV 016	თანმიმდევრული პწკალების რაოდენობა	(1) ორი ან ნაკლები
OIV 070	ფოთლის ფირფიტის ზედა მხარეზე მთავარი ძარღვების ანტოციანური შეფერილობა	(1) არ არის
OIV 072	ფოთლის ფირფიტის გოფირება	(5) საშუალო
OIV 074	ფოთლის ფირფიტის პროფილი განივ ჭრილში	(5) ტალღოვანი
OIV 080	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთის ფუძის ფორმა	(1) U-ს ფორმის
OIV 081-1	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთზე კბილების არსებობა	(1) არ არის
OIV 081-2	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთის ძარღვით შემოსაზღვრულობა	(1) არ არის
OIV 083-2	ფოთლის ზედა ამონაკვეთზე კბილების არსებობა	(1) არ არის
OIV 086	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებზე გართხმული ბუსუსების სიხშირე	(7) ხშირი
OIV 087	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებზე სწორმდგომი ბუსუსების სიხშირე	(1) არ არის ან ძალიან სუსტი
OIV 203	მტევნის სიგანე	(5) საშუალო
OIV 208	მტევნის ფორმა	(3) ძაბრისებრი
OIV 209	ფრთების რაოდენობა	(2) ერთი-ორი
OIV 220	მარცვლის სიგრძე	(3) მოკლე
OIV 221	მარცვლის სიგანე	(1) ძალიან ვიწრო
OIV 351	ყლორტის ზრდის სიძლიერე	(5) საშუალო
OIV 502	ერთი მტევნის წონა	(1) ძალიან მცირე
OIV 503	ერთი მარცვლის წონა	(1) ძალიან მცირე
OIV 504	მოსავალი კგ/მ2	(5) საშუალო