

## ჯიშის აღწერილობა

### თავკვერი

კულტურა: ვაზი


ჯიშის ადგილობრივი სახელწოდება: თავკვერი

ტაქსონის ბოტანიკური სახელწოდება: *Vitis vinifera* L. ssp.

სელექციონერი: ადგილობრივი

გავრცელების არეალი: ძირითადად გავრცელებულია ქართლში

გამოყენების სახე: იძლევა მაღალხარისხოვან წითელ ღვინოს



ძირითადი ამპელოგრაფიული მახასიათებლები:

ახალგაზრდა ყლორტი

2	ზრდის კონუსის გახსნილობა	(5) გახსნილი
4	ზრდის კონუსზე განრთხმული შებუსვის ანტოციანური შეფერილობა	(1)არ არის ან ძალიან სუსტი
3	ზრდის კონუსზე განრთხმული შებუსვის სიხშირე	(5)საშუალო

ყლორტი

9	დგომა (ახვევამდე)	(3)ნახევრად-სწორმდგომი
10	მუხლთაშორისების შეფერვა ზურგის მხარეს	(2) მწვანე და წითელი
11	მუხლთაშორისების შეფერვა მუცლის მხარეს	(3) წითელი

ახალგაზრდა ფოთოლი

6	ფოთლის ზედა მხარის შეფერილობა	(1)ყვითელი
7	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებს შორის განრთხმული შებუსვის სიხშირე	(1)არ არის ან ძალიან სუსტი

ზრდასრული ფოთოლი

18	ფირფიტის ფორმა	(3) ხუთკუთხედი
20	ნაკვეთების რაოდენობა	(3) ხუთი
19	ფირფიტის ზედა მხარის ბურთულოვნება	(3) სუსტი
26	კბილების ფორმა	(2) ორივე გვერდი სწორი
23	ყუნწის ამონაკვეთის გახსნილობა. გადაფარვის ხარისხი	(3) ღია
28	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებს შორის განრთხმული ბუსუსების სიხშირე	(1)არ არის ან ძალიან სუსტი

## რქა

44	ძირითადი ფერი	(2) ყავისფერი
----	---------------	---------------

## რეპროდუქტიული ორგანო

16	ყვავილი	(3) სრულად განვითარებული მტვრიანები და სრულად განვითარებული გინეცეუმი
----	---------	---

## მტევანი

32	მტევნის ზომა (ყუნწის გარეშე)	(5) საშუალო
33	სიკუმსე	(7) კუმსი
34	ყუნწის სიგრძე	(1) ძალიან მოკლე

## მარცვალი

36	ფორმა (ფოტოები)	(1) სფერული
37	მარცვლის კანის შეფერილობა	(9) მოლურჯო-შავი
40	რბილობის ანტოციანური შეფერილობა	(1) არ არის
41	რბილობის სიმკვრივე	(2) საშუალო
42	განსაკუთრებული გემო	(1) არ არის
43	წიპწების არსებობა	(3) სრულფასოვანი

დამატებითი მახასიათებლები OIV-ის მიხედვით:

OIV 016	თანმიმდევრული პწკალების რაოდენობა	(1)ორი ან ნაკლები
OIV 070	ფოთლის ფირფიტის ზედა მხარეზე მთავარი ძარღვების ანტოციანური შეფერილობა	(3) პირველ განტოტვამდე
OIV 072	ფოთლის ფირფიტის გოფირირება	(1)არ არის ან ძალიან სუსტი
OIV 074	ფოთლის ფირფიტის პროფილი განივ ჭრილში	(2) V-ს ფორმის
OIV 080	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთის ფუძის ფორმა	(1)U-ს ფორმის
OIV 081-1	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთზე კბილების არსებობა	(1)არ არის
OIV 081-2	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთის ძარღვით შემოსაზღვრულობა	(1) არ არის
OIV 083-2	ფოთლის ზედა ამონაკვეთზე კბილების არსებობა	(1)არ არის
OIV 086	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებზე გართხმული ბუსუსების სიხშირე	(1)არ არის
OIV 087	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებზე სწორმდგომი ბუსუსების სიხშირე	(1) არ არის ან ძალიან სუსტი
OIV 203	მტევნის სიგანე	(5) საშუალო
OIV 208	მტევნის ფორმა	(3) ძაბრისებური
OIV 209	ფრთების რაოდენობა	(2) ერთი-ორი
OIV 220	მარცვლის სიგრძე	(5) საშუალო
OIV 221	მარცვლის სიგანე	(5) საშუალო
OIV 351	ყლორტის ზრდის სიძლიერე	(9) ძალიან ძლიერი
OIV 502	ერთი მტევნის წონა	(5) საშუალო
OIV 503	ერთი მარცვლის წონა	(5) საშუალო
OIV 504	მოსავალი კგ/მ <sup>2</sup>	(7) მაღალი