

ჯიშის აღწერილობა
ვაშლიჯვარი

კულტურა: ვაზი

ჯიშის ადგილობრივი სახელწოდება: ვაშლიჯვარი

ტაქსონის ბოტანიკური სახელწოდება: *Vitis vinifera* L. ssp.

სელექციონერი: ქართული სელექციური ჯიში, გამოყვანილია სსსი-ის კათედრაზე
მ.რამიშვილის და რ. რამიშვილის მიერ.

აღექსანდრიული მუსკატი X კიროვაზადული სუფრის

გავრცელების არეალი: ძირითადად გავრცელებულია კახეთში

გამოყენების სახე: სასუფრე



ძირითადი ამპელოგრაფიული მახასიათებლები:

ახალგაზრდა ყლორტი

2	ზრდის კონუსის გახსნილობა	(5) გახსნილი
4	ზრდის კონუსზე განრთხმული შებუსვის ანტოციანური შეფერილობა	(1)არ არის
3	ზრდის კონუსზე განრთხმული შებუსვის სიხშირე	(1)ძალიან სუსტი

ყლორტი

9	დგომა (ახვევამდე)	(3) ნახევრად-სწორმდგომი
10	მუხლთამორისების შეფერვა ზურგის მხარეს	(2) წითელი და მწვანე
11	მუხლთამორისების შეფერვა მუცლის მხარეს	(1) მწვანე

ახალგაზრდა ფოთოლი

6	ფოთლის ზედა მხარის შეფერილობა	(3)ბრინჯაოსფერი
7	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებს შორის განრთხმული შებუსვის სიხშირე	(5) ხშირი

ზრდასრული ფოთოლი

18	ფირფიტის ფორმა	(4) მრგვალი
20	ნაკვეთების რაოდენობა	(3) ხუთი
19	ფირფიტის ზედა მხარის ბურთულოვნება	(3) სუსტი
26	კბილების ფორმა	(3) ორივე გვერდი ამოზნექილი
23	ყუნწის ამონაკვეთის გახსნილობა. გადაფარვის ხარისხი	(2) ღია
28	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებს შორის განრთხმული ბუსუსების სიხშირე	(1)არ არის

რქა

44	ძირითადი ფერი	(2) ყავისფერი
----	---------------	---------------

რეპროდუქტიული ორგანო

16	ყვავილი	(3) სრულად განვითარებული მტვრიანები და სრულად განვითარებული გინეცეუმი
----	---------	-----------------------------------------------------------------------

მტევანი

32	მტევნის ზომა (ყუნწის გარეშე)	(3) მოკლ
33	სიკუმსე	(5) საშუალო
34	ყუნწის სიგრძე	(3) მოკლე

მარცვალი

36	ფორმა (ფოტოები)	(1)ცილინდრული
37	მარცვლის კანის შეფერილობა	(1)მომწვანო-მოყვითალო
40	რბილობის ანტოციანური შეფერილობა	(1) არ არის
41	რბილობის სიმკვრივე	(2) საშუალო
42	განსაკუთრებული გემო	(2) მუსკატური
43	წიპწების არსებობა	(3) სრულფასოვანი

დამატებითი მახასიათებლები OIV-ის მიხედვით:

OIV 016	თანმიმდევრული პწკალების რაოდენობა	(1)ორი ან ნაკლები
OIV 070	ფოთლის ფირფიტის ზედა მხარეზე მთავარი მარღვების ანტოციანური შეფერილობა	(1)არ არის
OIV 072	ფოთლის ფირფიტის გოფრირება	(5) საშუალო
OIV 074	ფოთლის ფირფიტის პროფილი განივ ჭრილში	(3) კიდები ზევით აწეული
OIV 080	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთის ფუძის ფორმა	(3) V-ს ფორმის
OIV 081-1	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთზე კბილების არსებობა	(9) არის
OIV 081-2	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთის მარღვით შემოსაზღვრულობა	(1) არ არის
OIV 083-2	ფოთლის ზედა ამონაკვეთზე კბილების არსებობა	(1)არ არის
OIV 086	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ მარღვებზე გართხმული ბუსუსების სიხშირე	(1)არ არის
OIV 087	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ მარღვებზე სწორმდგომი ბუსუსების სიხშირე	(1) არ არის ან ძალიან სუსტი
OIV 203	მტევნის სიგანე	(5) საშუალო
OIV 208	მტევნის ფორმა	(1)ცილინდრული
OIV 209	ფრთების რაოდენობა	(2) ერთი-ორი
OIV 220	მარცვლის სიგრძე	(5)საშუალო
OIV 221	მარცვლის სიგანე	(5)საშუალო
OIV 351	ყლორტის ზრდის სიძლიერე	(7) ძლიერი
OIV 502	ერთი მტევნის წონა	(3) მცირე
OIV 503	ერთი მარცვლის წონა	(3) მცირე
OIV 504	მოსავალი კგ/მ ²	(5) საშუალო