

Bundesamt für Ernährungssicherheit
Spargelfeldstraße 191
1220 Wien

Data/თარიღი: 2021-09-02
Contact/კონტაქტი: Dipl.-Ing. Barbara Fürnweiger
Tel/ტელ: 43(0)5 0555 34910
E-Mail/ფოსტა: barbara.fuernweger@ages.at
Doc.number/დოკ.ნომ.: 2008RP21580

ჯიშის აღწერა Variety description

zu Prüfberichtsnummer: 2008RP21580

Dieser Prüfbericht gilt nur für den/die Untersuchungsgegenstand/-gegenstände der gegenständlichen Auftragsnummer. Dieser Prüfbericht darf grundsätzlich nur im Gesamten vervielfältigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veröffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefügt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Requesting authority:
განმცხადებელი ორგანიზაცია

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Reference number of reporting authority/

21050

მომხსენებელი ორგანოს რეგისტრაციის ნომერი/

Breeder's reference/

SZD 2121AB

სელექციონერის რეკვიზიტები

Applicant (name and address)/

Saatzucht Donau Ges.m.b.H. CoKG
Saatzuchtstraße 11
2301 Probstdorf

განმცხადებელი (სახელი მისამართი)

Botanical name of taxon/
კულტურის ბოტანიკური დასახელება

Hordeum vulgare L. sensu lato

Common name of taxon/
კულტურის საერთო დასახელება

(Barley, spring type)
ქერი, საგაზაფხულო

Variety denomination/
ჯიშის დასახელება

Wilma/ვილმა

Date and document number of Test Guideline-Technical Protocol/
დოკუმენტის თარიღი და ნომერი, გამოცდის შეფასების პროტოკოლი

2003-11-06, CPVO-TP/19/2 Final

Testing method/
გამოცდის მეთოდი

PV 5008, Prüfung auf Unterscheidbarkeit,
Homogenität und Beständigkeit (DUS) von Sorten
landwirtschaftlicher Pflanzenarten

Testing station and place/
გამოცდის სადგური და ადგილი

Fuchsenbigl, Haringsee

გამოცდის პერიოდი/
Period of testing

Date and place of issue of document/
დოკუმენტის გაცემის დრო და ადგილი

2009-12-18, Wien

Variety description

ჯიშის აღწერა

Barley, spring type Wilma/ საგაზაფხულო ქერი ვილმა

Results of the technical examination of the variety/ჯიშის ტექნიკური

გამოცდის შედეგები Characteristics included in CPVO/UPOV Test

Guidelines /მახასიათებლები შედის CPVO/UPOV ტესტის

სახელმძღვანელოში

Nr./No. Characteristic /მახასიათებლები	Note, results/ შენიშვნა, შედეგები
1 Plant: growth habit ზრდის ტიპი	erect to semi-erect სწორმდგომი, ნახევრად სწორმდგომი
3 Flag leaf: intensity of anthocyanin coloration დროშა ფოთოლი: ანთოციანინის შეფერილობის ინტენსივობა	8 strong to very strong ძლიერი-ძალიან ძლიერი
4 Plant: frequency of plants with recurved flag leaves მცენარე: ამობრუნებული დროშა ფოთლის მქონე მცენარეების სიხშირე	1 absent or very low არ აქვს ან ძალიან მცირე რაოდენობით
5 Flag leaf: glaucosity of sheath დროშა ფოთოლი: ზრდის წერტილი ფორმირება	8 strong to very strong ძლიერი-ძალიან ძლიერი
6 Time of ear emergence (visible on 50% of ears) თავთავის გამოვლენის დრო (50%-ზე განვითარება)	4 early to medium საადრეოდან საშუალოდ საადრეო
7 Intensity of anthocyanin coloration of ear თავთავის ანთოციანინის შეფერილობის ინტენსივობა	9 very strong ძალიან ძლიერი
8 Ear: glaucosity თავთავი: ფორმირება	4 weak to medium სუსტი-საშუალო
9 Ear: attitude თავთავი: დახრილობა	4 semi-erect to horizontal ნახევრადსწორმდგომი - ორიზონტალური
10 Plant: length (stem, ear and awns) მცენარე: სიმაღლე (ღერო, თავთავი, ფხა)	5 medium საშუალო
12 Ear: shape თავთავი: ფორმა	4 parallel პარალელური
13 Ear: density თავთავი: სიმ. იდროვე	5 medium საშუალო
14 Ear: length (excluding awns) თავთავი: სიგრძე (ფხების გარეშე)	6 medium to long საშუალო-მოგრძო
17 Rachis: curvature of first segment მუხლთშორისი: პირველი სეგმენტის სისქე	5 medium საშუალო

Variety description

ჯიშის აღწერა

Barley, spring type Wilma/ საგაზაფხულო ქერი ვილმა

18	Ear: development of sterile spikelets თავთავი: ღეროების განვითარება	2	full/ სავსე
19	Sterile spikelet: attitude (in mid-third of ear) სტერილური ღერო: დამოკიდებულება (თავთავის შუა მესამედში)	3	divergent/ განსხვავებული
20	Median spikelet: length of glume and its awn relative to grain მედიანური ღერო: კილებისა და ფხების სიგრძე მარცვლთან შედარებით	2	equal/ თანაბარი
21	Grain: type მარცვალი: ტიპი	2	long/ გრძელი
22	Grain: husk მარცვალი: ულვაში/ ბეწვი	9	present / აქვს
23	Grain: anthocyanin coloration of nerves of lemma მარცვალი: ღივის ანთოციანინის შეფერილობა	8	strong to very strong / ძლიერი-ძალიან ძლიერი
24	Grain: spirulation of inner lateral nerves of dorsal side of lemma მარცვალი: ღორსალური მხარის შიდა გვერდითი ძარღვების სპირულაცია		absent or very weak/ არ არის ხილული ან ძალიან სუსტად არის გამოხატული
25	Grain: hairiness of ventral furrow მარცვალი: ვენტრალური ღეროს ბუსუსები	2	absent/ არ არის ხილული
26	Grain: disposition of lodicules მარცვალი: საყვავილე პარკის განლაგება	3	Clasping/ გვერდიდან მიმაგრებული
27	Kernel: color of aleurone layer მარცვალი: ქერქის ფერი		whitish/ მოთეთრო
28	Seasonal type კულტივირების სეზონი		spring type / საგაზაფხულო

Die Beurteilung der Ergebnisse folgt den Vorgaben der UPOV TG/1/3 (19. April 2002) - Allgemeine Einführung zur Prüfung auf Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit und Erarbeitung harmonisierter Beschreibung von neuen Pflanzensorten.

Zeichnungsberechtigt

Signature


Dipl.Ing. Barbara Fürnwegger

----- Ende des Prüfberichts -----